

Spett. Responsabili SUAP dei Comuni di

Camaione  
Forte dei Marmi  
Massarosa  
Pietrasanta  
Seravezza  
Stazzema  
Viareggio



Allegati: 1

**OGGETTO:** Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo –  
Disposizioni Sanitarie.

Nella logica della semplificazione dei procedimenti amministrativi e nello spirito della reciproca collaborazione, preso atto di quanto disposto dal D. Lgs 222/2016 relativamente alle attività di pubblico spettacolo, viste le indicazioni fornite da Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, si trasmettono in allegato le Disposizioni Sanitarie valide per tutte le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, siano esse con capienza complessiva fino a 200 persone che superiori alle 200 persone.

Pertanto, sia la relazione tecnica di asseveramento, prodotta da professionista abilitato, per attività pari o inferiori a 200 persone, sia la richiesta di autorizzazione per attività superiori a 200 persone, da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza, dovranno contenere documenti e dichiarazioni che dimostrino il rispetto di tutte le Disposizioni Sanitarie suddette.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile  
Unità Funzionale IPN  
Dr. Stefano Pieroni

**DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE  
ZONA VERSILIA**  
U.F. Igiene Pubblica e  
Nutrizione  
Responsabile  
Dr. Stefano Pieroni  
Via Martiri di Sant'Anna, 12  
55045 Pietrasanta (LU)  
Tel. 05846058910/11  
[stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it](mailto:stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it)  
[prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Azienda UsI  
Toscana nord ovest  
*sede legale*  
via Cocchi, 7  
56121 - Pisa  
P.IVA: 02198590503

## MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

### DISPOSIZIONI SANITARIE

- ❑ Il soccorso sanitario deve essere concordato con il servizio "118" del Dipartimento di Emergenza / Urgenza della Azienda USL 12 di Viareggio previa valutazione di rischio come previsto dall'accordo Presidenza Consiglio dei Ministri repertorio 91 del 5 agosto 2014. Il numero dei mezzi di soccorso, la qualifica ed il numero del personale coinvolto deve essere adeguato alla capienza massima concessa o all'affollamento massimo previsto.
- ❑ In caso di impiego di strumenti e/o impianti musicali e di apparecchi rumorosi, deve essere prodotta relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato; qualora si preveda il superamento dei limiti di zona, deve essere richiesta e ottenuta specifica autorizzazione in deroga rilasciata dal sindaco.
- ❑ Devono essere garantiti percorsi di accesso adeguati per diversamente abili e spazi di sosta dedicati.
- ❑ Devono essere garantiti punti di erogazione di acqua potabile opportunamente segnalati (uno o più punti in base alle dimensioni della manifestazione).
- ❑ Deve essere approntato un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti.
- ❑ Numero minimo dei servizi igienici per il pubblico:
  - manifestazioni sportive: 1wc ogni 150 spettatori o frazione
  - rappresentazioni teatrali, musicali e simili: 1 wc ogni 150 spettatori o frazione
  - il 10% dei servizi, e in ogni caso almeno uno per ogni blocco di servizi, deve essere accessibile a diversamente abili
  - l'ubicazione dei servizi igienici deve essere facilmente individuabile attraverso adeguata cartellonistica
- ❑ Dotazioni a servizio di artisti/atleti:
  - per artisti: camerini e servizi igienici adeguati per dimensioni e numero alla tipologia e numero degli artisti, eventualmente divisi per sesso
  - per atleti: spogliatoi, servizi igienici e docce adeguati per dimensioni e numero alla tipologia e numero degli atleti e degli eventuali arbitri, all'occorrenza divisi per sesso
  - in caso di artisti, atleti e/o arbitri diversamente abili, deve essere garantito il requisito di accessibilità.
- ❑ Tutti i servizi igienici devono essere presidiati da personale che li mantenga sempre in perfetta efficienza e pulizia.
- ❑ In caso di manifestazione notturna i servizi igienici devono essere dotati di illuminazione artificiale.
- ❑ I servizi igienici per diversamente abili devono essere dotati di chiamata di emergenza con segnalatore acustico e ottico oppure presidiati da apposito personale che intervenga all'occorrenza.
- ❑ In caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande deve essere ottemperato a quanto stabilito dalla normativa comunitaria (regolamento CE 852/2004).