

MARCA DA
BOLLO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ARPAT

Spazio riservato all'Ufficio competente

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI _____

Prot. _____

Via _____, _____

del _____

- PRIMA ISCRIZIONE NOTIFICA DI VARIAZIONE Variazione superficie o di centro az.
 Integrazione specie
 Dati relativi alla ditta
- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI (D.Lgs 19/08/2005 N. 214 ART.19)- Allegato A Sezione A
- RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (D. Lgs. 19/08/2005 N. 214, ART.20)- Allegato A Sezione B
- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (D. Lgs. 19/08/2005 N. 214, ARTT.26-27)- Allegato A Sezione B:
 PASSAPORTO PER ZONE NON PROTETTE PASSAPORTO PER ZONE PROTETTE
- PICCOLO PRODUTTORE (D. Lgs. 19/08/2005 N. 214, ART.20)

Legge Regionale 6 aprile 2000 n.57 - Produzione di:

- MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORNAMENTALI (D. Lgs. 19/5/2000, n. 151)-Allagato a Sez. C/1
- MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE O PIANTINE DI FRUTTIFERI (D.P.R. 21/12/1996, n. 697)- Allegato a Sez. C/2
- MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE O PIANTINE DI ORTAGGI (D.P.R. 21/12/1996, n. 698)- Allegato a Sez. C/3
- PRODUZIONE VOLONTARIA DI PIANTE CERTIFICATE (DM 23/10/87-DM 289/91)- Allagato a Sez. C/4

PARTI B COMPILATE TOTALE N. _____

CENTRI AZIENDALI TOTALE N. _____

CATEGORIA (barrare con una X le caselle che interessano)

- PRODUTTORE-VIVAISTA PRODUTTORE di patate da consumo COMMERCIANTE all'ingrosso
- PRODUTTORE DI LEGNAME IMPORTATORE da Paesi terzi
- CENTRO RACCOLTA di: Patate da consumo o Agrumi (con peduncolo e foglie)
- CENTRO SPEDIZIONE di: Patate da consumo o Agrumi (con peduncolo e foglie)

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

- AZIENDA INDIVIDUALE SOCIETA' COOPERATIVA
- ALTRO ISCRITTA AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

COGNOME, NOME O RAGIONE SOCIALE _____

SIGLA EVENTUALE _____

CODICE FISCALE _____

NUMERO PARTITA I.V.A. _____

TELEFONO _____

FAX _____

CELLULARE _____

E-MAIL _____

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via, Località) _____

N. CIVICO _____

COMUNE _____

PROV. _____

C.A.P. _____

EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DI CUI E' ATTUALMENTE IN POSSESSO

- | | NUMERO | DATA RILASCIO | ENTE DI COMPETENZA |
|--|--------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> L.R 6 aprile 2000 n.57 | _____ | _____ | ARPAT/REGIONE TOSCANA |
| <input type="checkbox"/> SEMENTIERA (L. 25/11/71, n. 1096) | _____ | _____ | C.C.I.A.A. di _____ |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZ. PROVINCIALE (EX L. 987/31) | _____ | _____ | PROVINCIA. di _____ |

RAPPRESENTANTE LEGALE (Compilare in ogni parte)

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
| COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PROVINCIA |
| TELEFONO | FAX | CELLULARE |
| DOMICILIO (Via, Località) | | N. CIVICO |
| COMUNE | PROV. | C.A.P. |

RESPONSABILE TECNICO/FITOSANITARIO (compilare in ogni parte solo se diverso dal Rappresentante Legale)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
| COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PROVINCIA |
| TELEFONO | FAX | CELLULARE |
| DOMICILIO (Via, Località) | | N. CIVICO |
| COMUNE | PROV. | C.A.P. |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE (eventuale) _____ | | |
| ALBO PROFESSIONALE _____ | | |
| Provincia di _____ | | |

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

(barrare con una X le caselle che interessano)

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> PRODUTTORE DI: | <input type="checkbox"/> COMMERCIANTE INGROSSO DI: | <input type="checkbox"/> IMPORTATORE DA PAESI TERZI DI: |
| <input type="checkbox"/> PIANTE DA FRUTTO | <input type="checkbox"/> MATERIALE VIVAISTICO | <input type="checkbox"/> MATERIALE DA RIPRODUZIONE |
| <input type="checkbox"/> MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI PIANTE DA FRUTTO | <input type="checkbox"/> TUBERI SEME DI PATATE | <input type="checkbox"/> ALTRI VEGETALI |
| <input type="checkbox"/> MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI | <input type="checkbox"/> PIANTE FINITE | <input type="checkbox"/> LEGNAME |
| <input type="checkbox"/> ORNAMENTALI DA ESTERNO (PIENO CAMPO) | <input type="checkbox"/> LEGNAME | <input type="checkbox"/> TERRA E TERRICCIO |
| <input type="checkbox"/> ORNAMENTALI DA INTERNO (COLTURA PROTETTA) | <input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie) | <input type="checkbox"/> FRUTTA |
| <input type="checkbox"/> PIANTE ORTICOLE | | |
| <input type="checkbox"/> PIANTE OFFICINALI | <input type="checkbox"/> CENTRO RACCOLTA DI: | <input type="checkbox"/> CENTRO SPEDIZIONE DI: |
| <input type="checkbox"/> PIANTE FORESTALI | <input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO | <input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO |
| <input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO | <input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie) | <input type="checkbox"/> AGRUMI (con peduncolo e foglie) |
| <input type="checkbox"/> LEGNAME | | |

Il sottoscritto _____, legale rappresentante, è a conoscenza di dovere assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dal D.lgs 19 agosto n° 214 e dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 e dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia. In particolare, in caso di richiesta di iscrizione al R.U.P., è a conoscenza di dovere rispettare i seguenti obblighi:

- 1) tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
- 2) tenere i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi, e consentirne l'ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari;
- 3) essere disponibile personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) eseguire controlli dei punti critici del processo di produzione, eventualmente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 5) segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità;
- 6) compilare in ogni loro parte, quando previsti, il "passaporto delle piante CE" ed il "documento di commercializzazione";
- 7) conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione;
- 8) far eseguire analisi fitosanitarie sul materiale di propagazione da laboratori accreditati;
- 9) comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta, esclusi quelli riguardanti le superfici utilizzate, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse.
- 10) rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 11) essere disponibile a collaborare con ARPAT allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative vigenti.

DICHIARA

- 1) di avere trasmesso copia della presente richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente, per ciascun centro aziendale non ubicato nel territorio della Regione Toscana;
- 2) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni mendaci o il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dal d. lgs. 19 maggio 2000, n. 151 e dal d. lgs. 3 novembre 1998, n. 414.
- 3) nel caso di richiesta di accreditamento quale fornitore per materiali di moltiplicazione come previsto della L.R. 57/00, che:
 - il richiedente è in possesso dei requisiti professionali, oppure
 - di aver individuato nella persona del.....il responsabile tecnico dell'azienda.

DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

DATA

IN FEDE

(firma autenticata del dichiarante) (*)

Vera ed autentica la firma del signor _____, il quale l'ha apposta in mia presenza, ed identificato con: (descrizione del documento)

Data _____ IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO _____

(*) Nel caso la firma non sia autenticata, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.

ALLEGATI:

- Marca da bollo da € 14,62
 - Copia fotostatica del documento di identità valido
 - Relazione tecnica dei punti critici del processo produttivo per l'accREDITAMENTO quale Fornitore
 - Altro:
-

ALLEGATO A - SEZIONE B

● VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI E/O L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE (D.l.gs n. 214/05 artt. 25 e 26 - Allegato V- Parte A – anche se originari di Paesi Terzi ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'art. 20, comma 6):

| <i>Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e dei frutti:</i> | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Abies</i> Mill. | abeti |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium porrum</i> L. | porro |
| <input type="checkbox"/> <i>Apium graveolens</i> L. | sedano |
| <input type="checkbox"/> <i>Amelanchier</i> Med. | |
| <input type="checkbox"/> <i>Argyranthemum</i> spp. | settembrini |
| <input type="checkbox"/> <i>Aster</i> . | aster |
| <input type="checkbox"/> <i>Begonia</i> L. (destinati in Zone Protette: IRL-P-UK-S-FI) | begonia |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris</i> L. | bietola da orto |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica</i> L. | cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, navone, ravizzone, colza, verza, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Camellia</i> spp. | camelia |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i> Mill. | castagno |
| <input type="checkbox"/> <i>Chaenomeles</i> Lindl. - compreso il polline vivo per impollinazione | cotogno giapponese |
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi | agrumi |
| <input type="checkbox"/> <i>Cotoneaster</i> Ehrh. - compreso il polline vivo per impollinazione | cotognastro |
| <input type="checkbox"/> <i>Crataegus</i> L. - compreso il polline vivo per impollinazione | biancospino, azzeruolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucumis</i> L. | cocomero, melone, cetriolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia</i> Mill - compreso il polline vivo per impollinazione | cotogno |
| <input type="checkbox"/> <i>Dendranthema</i> DC Des Moul. | crisantemo |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus</i> L. | garofano e garofanino |
| <input type="checkbox"/> <i>Eriobotrya</i> Lindl. - compreso il polline vivo per impollinazione | nespolo giapponese |
| <input type="checkbox"/> <i>Eucalyptus</i> l'Hérit (destinati in Zone Protette: EL-P(Azzorre)) | eucalipto |
| <input type="checkbox"/> <i>Euphorbia pulcherrima</i> WildL. (destinati in Zone Protette: IRL-P-UK-S-FI) | poinsettia, stella di natale |
| <input type="checkbox"/> <i>Exacum</i> spp. | exacum |
| <input type="checkbox"/> <i>Ficus</i> L. | fico |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella</i> Swingle | kumquat |
| <input type="checkbox"/> <i>Fragaria</i> L. | fragola |
| <input type="checkbox"/> <i>Gerbera</i> Cass. | gerbera |
| <input type="checkbox"/> <i>Gypsophila</i> L. | fiore della nebbia |
| <input type="checkbox"/> <i>Hibiscus</i> L. | ibisco |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Humulus lupulus</i> L. | luppolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Impatiens</i> L. | solo gli ibridi della Nuova Guinea |
| <input type="checkbox"/> <i>Lactuca</i> spp. | lattuga |
| <input type="checkbox"/> <i>Larix</i> Mill | larice |
| <input type="checkbox"/> <i>Leucanthemum</i> L. | margherita, crisantemo bianco |
| <input type="checkbox"/> <i>Lupinus</i> L. | lupino |
| <input type="checkbox"/> <i>Malus</i> Mill. - compreso il polline vivo per impollinazione | melo |
| <input type="checkbox"/> <i>Mespilus</i> L. - compreso il polline vivo per impollinazione | nespolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Pelargonium</i> l'Herit. Ex Ait.. | geranio |
| <input type="checkbox"/> <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot - compreso il polline vivo per impollinazione | Fotinia |
| <input type="checkbox"/> <i>Picea</i> A. Dietr. | abete rosso |
| <input type="checkbox"/> <i>Pinus</i> L. | pino |
| <input type="checkbox"/> <i>Platanus</i> L. | platano |
| <input type="checkbox"/> <i>Poncirus</i> Raf. o relativi ibridi | arancio trifiliato |
| <input type="checkbox"/> <i>Populus</i> L. | pioppo |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> L. | albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, P.laurocerasus e P.lusitanica, susino |
| <input type="checkbox"/> <i>Pseudotsuga</i> Carr. | douglasia |
| <input type="checkbox"/> <i>Pyracantha</i> Roem. | agazzino |
| <input type="checkbox"/> <i>Pyrus</i> L. | pero, nashi |
| <input type="checkbox"/> <i>Quercus</i> L. | quercia |
| <input type="checkbox"/> <i>Rhododendron</i> spp | Rododendro, Azalea, eccetto R. simsii Planch |
| <input type="checkbox"/> <i>Rubus</i> L. | rovo |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanaceae</i> L | melanzana, patata, peperone, pomodoro, tabacco |
| <input type="checkbox"/> <i>Sorbus</i> L. - compreso il polline vivo per impollinazione | sorbo |
| <input type="checkbox"/> <i>Spinacia</i> L. | spinacio |
| <input type="checkbox"/> <i>Tanacetum</i> L. | tanaceto |
| <input type="checkbox"/> <i>Tsuga</i> Carr. | tsuga |
| <input type="checkbox"/> <i>Verbena</i> L.. | verbena |
| <input type="checkbox"/> <i>Viburnum</i> spp.. | viburno |
| <input type="checkbox"/> <i>Vitis</i> L. | vite |
| <input type="checkbox"/> Altri vegetali di specie erbacee diversi dai vegetali della famiglia delle <i>graminacee</i> | |

| <i>Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi con le radici o con terreno di coltura aderente o associato:</i> | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Araceae</i> | alocasia, anturium, dieffenbachia, monstera, filodendro, potos, spatifillo, singonium, calla, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Marantaceae</i> | calatea, maranta, talia, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Musaceae</i> | banano, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Persea spp.</i> | avocado |
| <input type="checkbox"/> <i>Streliziaceae</i> | strelizia, ecc. |
| <i>Bulbi e cormi destinati alla piantagione</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Camassia</i> Lindl. | gigli americani |
| <input type="checkbox"/> <i>Chionodoxa</i> Boiss. | chionodoxa |
| <input type="checkbox"/> <i>Crocus flavus</i> Weston “Golden Yellow” | croco giallo arancio |
| <input type="checkbox"/> <i>Galanthus</i> L. | bucaneve |
| <input type="checkbox"/> <i>Galtonia candicans</i> (Baker) | giacinto del capo |
| <input type="checkbox"/> <i>Gladiolus</i> Tourn ex L. □ (cultivar nane e relativi ibridi quali: G. callianthus Marais, □ G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.) | gladiolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Hyacinthus</i> L. | giacinto |
| <input type="checkbox"/> <i>Iris</i> L. | iris |
| <input type="checkbox"/> <i>Ismene</i> Herbert | imenocallis |
| <input type="checkbox"/> <i>Muscari</i> Miller. | muscarì |
| <input type="checkbox"/> <i>Narcissus</i> L. | narciso |
| <input type="checkbox"/> <i>Ornithogalum</i> L. | latte di gallina |
| <input type="checkbox"/> <i>Puschkinia</i> Adams | puschinia |
| <input type="checkbox"/> <i>Scilla</i> L. | scilla |
| <input type="checkbox"/> <i>Tigridia</i> Juss. | tigridia |
| <input type="checkbox"/> <i>Tulipa</i> L. | tulipano |
| <i>Sementi e bulbi destinati alla piantagione</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium cepa</i> L. | cipolla |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium escalonicum</i> L. | scalogno |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium schoenoprasum</i> L. | erba cipollina |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium Spp.</i> (destinati in Zone Protette:EL-E) | cotone |
| <input type="checkbox"/> <i>Helianthus annuus</i> | girasole |
| <input type="checkbox"/> <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. | pomodoro |
| <input type="checkbox"/> <i>Medicago sativa</i> L. | erba medica |
| <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus</i> L. | fagiolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanum tuberosum</i> L. | patata da seme |

| frutti | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi con peduncoli e foglie | agrumi |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella</i> Swingle e relativi ibridi con peduncoli e foglie | kumquat |
| <input type="checkbox"/> <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi con peduncoli e foglie | arancio trifogliato |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium</i> spp. | cotone |
| <input type="checkbox"/> <i>Vitis</i> L. | vite |
| legname (a norma dell'articolo 3, primo comma) | |
| ottenuto interamente o parzialmente da: | |
| <input type="checkbox"/> <i>Platanus</i> L | platano |
| compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (vedi nota *1) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i> Mill. | castagno |
| (destinato a Zone Protette CZ-DK-EL (Creta, Lesbo)-IRL- S- UK (esclusa isola di Man) ad eccezione del legname scortecciato e corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (vedi nota *1) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Coniferales</i> | conifere |
| (destinato in Zone Protette: CY-EL-IRL-UK-F (Corsica) ad eccezione del legname scortecciato e corrispondente ad una delle designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (vedi nota *1) | |
| corteccia separata dal tronco | |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i> L. | castagno |
| (destinata a Zone Protette CZ-DK-EL (Creta, Lesbo)-IRL- S- UK (esclusa isola di Man) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Coniferales</i> | conifere |
| (destinata in Zone Protette: EL-IRL- UK(N-IRL Isola di man e Jersey)-F(Corsica) | |

IMPORTAZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI PAESI TERZI

| <input type="checkbox"/> VEGETALI DESTINATI ALLA PIANTAGIONE AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI (escluso quelli indicati all'allegato III) |
|--|
| SEMENTI |
| <input type="checkbox"/> <i>Crucifere</i> originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia del Cile della Nuova Zelanda e dell'Uruguay |
| <input type="checkbox"/> <i>Graminacee</i> originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia del Cile della Nuova Zelanda e dell'Uruguay |
| <input type="checkbox"/> <i>Trifolium</i> originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia del Cile della Nuova Zelanda e dell'Uruguay |
| <input type="checkbox"/> <i>Triticum</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal , del Pakistan, del Sudafrica e degli USA |
| <input type="checkbox"/> <i>Secale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal , del Pakistan, del Sudafrica e degli USA |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> <i>X Triticosecale</i> originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal , del Pakistan, del Sudafrica e degli USA |
| <input type="checkbox"/> <i>Capsicum</i> spp |
| <input type="checkbox"/> <i>Helianthus annuus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw |
| <input type="checkbox"/> <i>Medicago sativa</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Rubus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Oryza</i> spp |
| <input type="checkbox"/> <i>Zea mais</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium ascalonicum</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium cepa</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium porrum</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium schoenoprasum</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus</i> L. |
| <i>PARTI DI VEGETALI AD ECCEZIONE DEI FRUTTI E DELLE SEMENTI</i> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i> Mill. |
| <input type="checkbox"/> <i>Dendranthema</i> DC Des Moul. |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Gypsophila</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Pelargonium</i> l’Herit ex Ait |
| <input type="checkbox"/> <i>Phoenix</i> spp. |
| <input type="checkbox"/> <i>Populus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Quercus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Solidago</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Fiori recisi di Orchidacee</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Acer saccharum</i> Marsh. Originarie degli USA e del Canada |
| <input type="checkbox"/> <i>Conifere (Coniferales)</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> L. originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Aster</i> spp. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Eryngium</i> L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Hypericum</i> L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Lisianthus</i> L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Rosa</i> L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Trachelium</i> L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Apium graveolens</i> L. ortaggi da foglia |
| <input type="checkbox"/> <i>Ocimum</i> L. ortaggi da foglia |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanum Tuberosum</i> L. tuberi |
| <i>FRUTTI</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella</i> Swingle |
| <input type="checkbox"/> <i>Poncirus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Momordica</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanum melongena</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Annona</i> L. originari di Paesi extraeuropei |

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia</i> Mill. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Diospyros</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Malus</i> Mill. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Mangifera</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Passiflora</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Pyrus</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Ribes</i> L. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Syzygium</i> Gaertn. originari di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Vaccinium</i> L. originari di Paesi extraeuropei |

CORTECCIA SEPARATA DAL TRONCO

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Conifere (Coniferales)</i> originaria di Paesi extraeuropei |
| <input type="checkbox"/> <i>Acer saccharum</i> Marsh. |
| <input type="checkbox"/> <i>Populus</i> L. |
| <input type="checkbox"/> <i>Quercus</i> L. esclusa la specie <i>Quercus suber</i> L. |

LEGNAME (a norma dell'articolo 3, primo comma)

Quercus L.
- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti.
- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio (vedi nota *1)

Platanus L.
- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia
- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio (vedi nota *1)

Populus L.
- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano
- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio (vedi nota *1)

Acer saccharum Marsh.
- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada
- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio (vedi nota *1)

Conifere (Coniferales)
- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazachistan, Russia e Turchia
- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I , seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio (vedi nota *1)

TERRA E TERRENO

di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus , eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente da sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus , eventualmente contenente torba o corteccia, oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari di Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia

ELENCO C2 FRUTTIFERI (DPR 697/96)

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea sativa</i> Mill | castagno |
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> L. | limone, mandarino, arancio, pompelmo, limo |
| <input type="checkbox"/> <i>Corylus avellana</i> | nocciolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia oblonga</i> Mill. | cotogno |
| <input type="checkbox"/> <i>Ficus carica</i> L. | fico |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella Swingle</i> | kumquat |
| <input type="checkbox"/> <i>Fragaria</i> L. | fragola |
| <input type="checkbox"/> <i>Juglans regia</i> L. | noce |
| <input type="checkbox"/> <i>Malus</i> Mill. | melo |
| <input type="checkbox"/> <i>Olea europea</i> L. | olivo |
| <input type="checkbox"/> <i>Pistacia vera</i> L. | pistacchio |
| <input type="checkbox"/> <i>Poncirus</i> Raf. | arancio trifoliato |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus amygdalus</i> Batsch | mandorlo |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus armeniaca</i> L. | albicocco |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus avium</i> L. | ciliegio |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus cerasus</i> L. | agriotto |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus domestica</i> L. | susino |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | pesco |
| <input type="checkbox"/> <i>Prunus salicina</i> Lindl | susino giapponese |
| <input type="checkbox"/> <i>Pyrus</i> L. | pero |
| <input type="checkbox"/> <i>Ribes</i> L. | ribes, uva spina |
| <input type="checkbox"/> <i>Rubus</i> L. | rovo |
| <input type="checkbox"/> <i>Vaccinium</i> L. | mirtillo |

| | |
|--------------------------|---------------|
| ELENCO C 3 ORTIVE | (DPR. 698/96) |
|--------------------------|---------------|

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Allium ascalonicum</i> L. | Scalogno |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium cepa</i> L. | Cipolla |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium fistulosum</i> L. | Cipolletta |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium porrum</i> L. | Porro |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium sativum</i> L. | Aglio |
| <input type="checkbox"/> <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. | Cerfoglio |
| <input type="checkbox"/> <i>Apium graveolens</i> L. | Sedano |
| <input type="checkbox"/> <i>Asparagus officinalis</i> L. | Asparago |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i> | Bietola a coste |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef. | Rapa rossa o barbabietola |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. Var. <i>sabellica</i> L. | Cavolo laciniato |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L) Alef. var. <i>botrytis</i> L. | Cavolfiore |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. | Cavolo broccolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC. | Cavolo di Bruxelles |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>sabauda</i> L. | Cavolo verza |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>alba</i> DC. | Cavolo cappuccio bianco |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>rubra</i> DC. | Cavolo cappuccio rosso |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. Var. <i>gongylodes</i> | Cavolo rapa |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica pekinensis</i> L. | Cavolo cinese |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> | Rapa di primavera/Rapa di autunno |
| <input type="checkbox"/> <i>Capsicum annuum</i> L. | Peperone |
| <input type="checkbox"/> <i>Chicorium endivia</i> L. | Indivia riccia/Scarola |
| <input type="checkbox"/> <i>Chicorium intybus</i> L. (partim) | Cicoria Witloof |
| <input type="checkbox"/> <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. e Nakai | Cocomero |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucumis melo</i> L. | Melone |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucumis sativus</i> L. | Cetriolo/cetriolino |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne | Zucca |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucurbita pepo</i> L. | Zucchina |
| <input type="checkbox"/> <i>Cynara cardunculus</i> L. | Cardo |
| <input type="checkbox"/> <i>Cynara scolymus</i> | Carciofo |
| <input type="checkbox"/> <i>Ducus carota</i> L. | Carota |
| <input type="checkbox"/> <i>Foeniculum vulgare</i> Miller | Finocchio |
| <input type="checkbox"/> <i>Lactuca sativa</i> L. | Lattuga |
| <input type="checkbox"/> <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. | Pomodoro |
| <input type="checkbox"/> <i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill | Prezzemolo riccio |
| <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus coccineus</i> L. | Fagiolo di Spagna |
| <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus vulgaris</i> L. | Fagiolo |
| <input type="checkbox"/> <i>Pisum sativum</i> L. (partim) | Pisello, escluso il pisello da foraggio |
| <input type="checkbox"/> <i>Raphanus sativus</i> L. | Ravanello |
| <input type="checkbox"/> <i>Rheum</i> | Rabarbaro |
| <input type="checkbox"/> <i>Scorzonera hispanica</i> L. | Scorzonera |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanum melongena</i> L. | Melanzana |
| <input type="checkbox"/> <i>Spinacia oleracea</i> L. | Spinacio |
| <input type="checkbox"/> <i>Valerianella locusta</i> (L.) laterr. | Dolcetta |
| <input type="checkbox"/> <i>Vicia faba</i> L. (partim) | Fava |